

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 10.8.2007

Uudelleenarvioitu 27.2.2017

Voimassa 26.2.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Comfort Lämpölattia

Tuote valmistetaan luettelon mukaisista komponenteista:

- weber.floor 4900 Comfort Uralevy (35/50 mm)
- weber.floor 4901 Comfort Kääntölevy (20/35 mm)
- weber.floor 4902 Comfort Täyttö- ja askeläänilevy (20/35 mm)
- weber.floor 4960 Reunanauha
- weber.floor 4940 Erotuskangas
- weber.floor 4945 Lasikuituverkko
- weber.vetonit 130 Core Comfort Plaano
- korkomerkki
- weber.floor 4903 Kiinnike

VALMISTAJA

Saint Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber, Helsinki

Valmistuspaikat

Saint Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber Kiikala Kuivatuotetehdas, Kiikala

UK-Muovi Oy, Iisalmi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan Comfort Lämpölattian täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman lattiapäällysteille ja lattian pintarakenteille asettamat vaatimukset askeläänieristävyyden osalta seuraavasti:

Askeläänitasoluku on enintään 53 dB.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Comfort Lämpölattia asennetaan raskaan betonilaatan tai ontelolaatan päälle. Betonilaatan vahvuuden tulee olla vähintään 160 mm ja ontelolaatan massan vähintään 300 kg/m².

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana. Asennus suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja VTT Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus 29.6.2007 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennus-sopimus nro VTT-V-21195-07.

MERKITSEMINEN

Tuotteen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Uudelleenarvioitu päätös tulee voimaan 27.2.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 26.2.2022 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattianpäällysteiden ja lattian pintarakenteiden tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö

Annamaija Naula-Iltanen
Pääarvioija
annamaija.naula-iltanen@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LIITTEET	Tyyppihyväksyntämerkki Oikaisuvaatimus- ja valitusohje
TIEDOKSI	VTT Expert Services Oy, Tero Jalkanen, PL 1001, 02044 VTT tero.jalkanen@vtt.fi