

18.5.2017

SUORITUSTASOILMOITUS**DECLARATION OF PERFORMANCE**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-450024-180517

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
450024, Easylex 88-1500 palkki
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
Ylituspalkki ei-kantaviin rakenteisiin
Lintel for non-load bearing structures
- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Leca Finland Oy
Helsingintie 235
45740 Kuusankoski
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
www.leca.fi
- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
EN 845-2:2003
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 845-2 vaatimukset. Danish Technological Institute - Ilmoitetun laitoksen numero 1235 - testauslaboratorio on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen

This product complies with the requirements of the harmonized standard EN 845-2. The Danish Technological Institute - Notified Body Number 1235 - laboratory has carried out the determination of the product-type on the basis of type testing
b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

A Saint-Gobain brand

Eurooppalainen tekninen arviointi:
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance
Kantokyky Load bearing capacity, in kN	Kts. Leca EasyLex -väliseinäeharkot suunnittelu- ja työohje
Taipuma kuormitettuna (lyhytaikainen) Flexural load Pd at a stated deflection δ_d , in kN or kN/m	Kts. Leca EasyLex -väliseinäeharkot suunnittelu- ja työohje
Muurauskappaleiden, betonin ja muurauslaastin komponenttien vedenimukyky Water absorption of masonry unit, concrete and mortar components	NPD
Vesihöyrynläpäisevyys Water vapour permeability	NPD
Ylityspalkin massa (kg) ja massa per yksikkö pinta-ala, kg/m^2 Mass (kg) and Mass per unit area of the lintel, in kg/m^2	NPD
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys- sulatuskestävyys) Durability (against freeze/thaw)	NPD
Materiaali/pinnoitus liitteen C:n mukaisesti Material/coating specification in accordance with Annex C	NPD
Lämpötekniset ominaisuudet Thermal performance	Lämmönjohtavuus $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:n mukainen) NPD



A Saint-Gobain brand

Olellnaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance
	Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$ (according to EN 1745)
Palonkestävyys Resistance to fire (where relevant)	NPD
Ylityspalkkityyppi Lintel type	Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin Single lintel intended to be used in walls and partitions (non-load bearing)
Minimi tukipinta, mm:ssä Minimum bearing length, in mm	NPD
Pituus, mm:ssä Length, in mm	1500
Leveys ja Korkeus, mm:ssä Width and Height, in mm	88x300
Muoto Configuration	NPD
Betoni-/ylityspalkit vaaditaan tasoitettavaksi Whether concrete lintels and masonry lintels are required to be rendered	NPD

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.



A Saint-Gobain brand

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant./Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jari Mikkola Tuotantopäällikkö / Production Manager

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 18.5.2017

(paikka ja aika)

(ort och dag för utförande/place and date of issue)



(allekirjoitus)

(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper./Information on substances of very high concern:



A Saint-Gobain brand